



Szczecin, dnia 26 października 2020 r.

ZP.261.38.2020.DJ.105

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Oznakowanie rezerwatów przyrody położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego – w ramach Umowy nr 2020A0622S z dnia 13 sierpnia 2020 r. pn. „Oznakowanie 29 rezerwatów przyrody położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego”, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie ”

- I. Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy zamiast okrągłych słupów możemy zastosować kwadratowe tak jak poniżej:



Projekt
„Oznakowanie 29 rezerwatów przyrody położonych na terenie województwa
zachodniopomorskiego”,
finansuje:



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, sekretariat.szczecin@rδος.gov.pl, szczecin.rδος.gov.pl



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza wykonanie stelaży kwadratowych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1) Słupki drewniane:

a) będą w przekroju kwadratowe:

- dla tablic urzędowych z godłem - min. 10x10 cm i długości min. 250 cm,
- dla tablic regulaminowych - min. 12x12 cm i długości min. 250 cm; dodatkowo z tyłu tablic regulaminowych w celu wzmocnienia ich konstrukcji powinny być umieszczone 2 poprzeczne lub przekątne kątowniki,
- b) będą zakonserwowane farbami woskowymi lub innymi środkami impregnującymi,
- c) będą wkopane w grunt na głębokość min. 50 cm zapewniającą im stabilność. Część znajdująca się w gruncie oraz 30 cm nad gruntem - tj. min. 80 cm, powinna być pokryta odpowiednim środkiem zabezpieczającym drewno przed nasiąkaniem wodą i murszeniem.

2) Ramki drewniane:

- ramka krzyżakowa będzie wykonana z deski oflisowanej, pozbawiona drzazg i ostrych końców, grubości co najmniej 2 cm,
- tablica będzie przymocowana do ramki wkrętami do drewna o grubości odpowiedniej do zastosowanej grubości desek składających się na ramkę,
- ramka z zamontowaną tablicą będzie przymocowana do drewnianych słupków śrubami zamkowymi. Boki ramki będą przymocowane do słupków,
- nie zezwala się na montaż dodatkowej płyty OSB pomiędzy tablicą w ramce oraz słupami.

II. Ponadto zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych **dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:**

W rozdziale II dziale I po pkt 3 dodaje się „Informacje do punktu 2) i 3)” o następującym brzmieniu:

Zamawiający dopuszcza wykonanie stelaży kwadratowych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1) Słupki drewniane:

a) będą w przekroju kwadratowe:


- dla tablic urzędowych z godłem - min. 10x10 cm i długości min. 250 cm,
- dla tablic regulaminowych - min. 12x12 cm i długości min. 250 cm; dodatkowo z tyłu tablic regulaminowych w celu wzmocnienia ich konstrukcji powinny być umieszczone 2 poprzeczne lub przekątne kątowniki,
- b) będą zakonserwowane farbami woskowymi lub innymi środkami impregnującymi,
- c) będą wkopane w grunt na głębokość min. 50 cm zapewniającą im stabilność. Część znajdująca się w gruncie oraz 30 cm nad gruntem - tj. min. 80 cm, powinna być pokryta odpowiednim środkiem zabezpieczającym drewno przed nasiąkaniem wodą i murszeniem.

2) Ramki drewniane:

- ramka krzyżakowa będzie wykonana z deski oflisowanej, pozbawiona drzazg i ostrych końców, grubości co najmniej 2 cm,
- tablica będzie przymocowana do ramki wkrętami do drewna o grubości odpowiedniej do zastosowanej grubości desek składających się na ramkę,
- ramka z zamontowaną tablicą będzie przymocowana do drewnianych słupków śrubami zamkowymi. Boki ramki będą przymocowane do słupków,
- nie zezwala się na montaż dodatkowej płyty OSB pomiędzy tablicą w ramce oraz słupami.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
w Szczecinie
Regionalny Konserwator Przyrody


Marcin Stedlecki