Szczecin, dnia 21 marca 2018 r.

WOPN-PK.081.4.2017.KMR.AS

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO
NA WYKONANIU GADŻETÓW PROMOCYJNYCH

I. Prowadzący rozpoznanie:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
tel. (091) 43 05 200
fax. (091) 43 05 201

II. Postanowienia ogólne i określenie przedmiotu rozpoznania:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jako beneficjent zadania pn. **„Uzupełnienie zaplecza infrastrukturalnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, na potrzeby realizowanych zadań w zakresie edukacji i promocji, a także zabezpieczenia siedlisk rzadkich i chronionych gatunków oraz miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych, w tym ograniczenia antropopresji (infrastruktura kierująca ruch turystyczny)”** planuje zakup gadżetów promocyjnych.

W zawiązku z tym w ramach procedury rozeznania rynku, w celu **oszacowania wartości zamówienia**, uprzejmie prosimy o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa za wykonanie, montaż i dostarczenie do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec interaktywny gier terenowych oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie na ww. adres tabliczek informacyjnych o następujących parametrach:

Wykonanie i montaż gier edukacyjnych interaktywnych zewnętrznych, o konstrukcji drewnianej wraz z projektem graficznym, łącznie (5 szt.)	- 1 szt. gra interaktywna elementy obracane (awers/rewers) prostopadłościany w układzie 3x3, tematyka: gatunki zwierząt chronionych: płazy - kumak nizinny, traszka grzebieniasta, ropucha szara; gady – padalec, żółw błotny, żmija zygzakowata; ssaki - borowiec wielki, ryś, bóbr; wizualizacja (awers) + krótki opis gatunku i miejsc jego występowania (rewers); - 1 szt. gra interaktywna - przesuwane na tablicy elementy w formie kwadratów 3x3, właściwie przesunięte (niczym puzzle) tworzą całościowo jeden obraz; tematyka: drzewo i

	jego ekosystem; ilustracja pełno kolorowa drzewa wraz z toczącym się „życiem" w jego obrębie (dziuple, owady, nietoperze, korniki, gniazda ptasie, ptaki itp.); - 1 szt. gra interaktywna w systemie obracanych prostopadłościanów w systemie 3x3; tematyka: zagadki przyrodnicze wraz z ilustracjami bądź zdjęciami; - 1 szt. gra interaktywna – rozpoznajemy gatunki drzew, zamieszczenie na tablicy zdjęć bądź rycin 5 gatunków drzew: dąb szypułkowy, buk zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, sosna zwyczajna, świerk pospolity; krótki opis cech charakterystycznych, pod zdjęciem bądź ryciną drzewa otwór na wrzucenie szyszki bądź owocu drzewa danego gatunku. Pojemnik na szyszki, owoce, mocowany w obrębie konstrukcji tablicy. - 1 szt. gra interaktywna z elementami nakładanymi, bądź przesuwanymi o tematyce: w jakiej budce lęgowej mogę zamieszkać. Zamieszczenie na tablicy w oryginalnych rozmiarach min. 10 budek lęgowych. Możliwość przesuwania, bądź nakładanie na daną budkę lub przy danej budce, wizerunku jego mieszkańca. **Konstrukcja:** Powyższe konstrukcje dla gier edukacyjnych wykonane z drewna (słupy, bale, bez kory) o średnicy min. 14 cm szerokości z daszkiem ochronnym drewnianym. Konstrukcja zabezpieczona przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV, w kolorze ciemnego brązu. Przytwierdzona do gruntu za pomocą zabetonowanych metalowych kotw wkopanych wcześniej w grunt na głębokość zapewniającą im stabilność. Część nadziemna słupów, bali, znajdująca się przy gruncie do wysokości nie mniej niż 40 cm powinna być pokryta dodatkowo środkiem przeznaczonym do zabezpieczenia drewna przed nasiąkaniem wodą i murszeniem (karbolineum, ksylamit lub inny). Wielkość od min. 230x135 cm do max. 230x175 cm. **Tablice** wykonane z tworzywa odpornego na działanie warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, niskie temperatury, promienie UV, szkodniki). Dolna część tablicy wraz ze stelażem max. 0,5 m od podłoża. Na tablicy zamieszczenie dwóch znaków (logo) jednostki zlecającej oraz finansującej. **Inne uwagi:** Wszystkie materiały użyte do produkcji powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl

Wykonanie i montaż - fotościanka zewnętrzna wraz z projektem graficznym 1 szt.	Wymiar min 3x2,5 m. Treść edukacyjna o tematyce dot. obiegu materii organicznej w przyrodzie, przedstawienie producentów, konsumentów, destruentów, związki organiczne. **Tablica:** Z otworami na włożenie głowy dla dzieci i osób dorosłych w miejsce przedstawiciela producenta, konsumenta, destruenta, ilość otworów min. 4. Orientacja pozioma. Pełna wersja kolorystyczna, zapełnienie całej tablicy. Na tablicy zamieszczenie dwóch znaków (logo) jednostki zlecającej oraz finansującej. Tablica prostokątna wykonana z tworzywa odpornego na działanie warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, niskie temperatury, promienie UV, szkodniki). Dolna część tablicy wraz ze stelażem max. 0,5 m od podłoża. **Stelaż:** Konstrukcja stelaża drewniana (słupy, bale, bez kory) o średnicy min. 14 cm szerokości z daszkiem ochronnym. Konstrukcja zabezpieczona przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV, w kolorze ciemnego brązu. Przytwierdzona do gruntu za pomocą zabetonowanych metalowych kotw wkopanych wcześniej w grunt na głębokość zapewniającą im stabilność. Część nadziemna słupów, bali, znajdująca się przy gruncie do wysokości nie mniej niż 40 cm powinna być pokryta dodatkowo środkiem przeznaczonym do zabezpieczenia drewna przed nasiąkaniem wodą i murszeniem (karbolineum, ksylamit lub inny). **Inne uwagi:** Wszystkie materiały użyte do produkcji powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
Wykonanie i montaż - tablica zewnętrzna do pisania kredą, 1 szt.	Wymiar tablicy 1,2x0,9 m. **Tablica** z tłem czarnym, odporna na działalnie warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, niskie temperatury, promienie UV). Konstrukcja stelaża drewniana (słupy, bale, bez kory) o średnicy min. 14 cm szerokości z daszkiem drewnianym ochronnym. Konstrukcja zabezpieczona przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV, w kolorze ciemnego brązu. Przytwierdzona do gruntu za pomocą zabetonowanych metalowych kotw wkopanych wcześniej w grunt na głębokość zapewniającą im stabilność. Część nadziemna słupów, bali, znajdująca się przy gruncie do wysokości nie mniej niż 40 cm powinna być pokryta dodatkowo środkiem przeznaczonym do zabezpieczenia drewna przed nasiąkaniem wodą i murszeniem (karbolineum, ksylamit lub inny). Pojemnik na kredę mocowany w obrębie konstrukcji tablicy. Na tablicy

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl

	zamieszczenie dwóch znaków (logo) jednostki zlecającej oraz finansującej. **Inne uwagi:** Wszystkie materiały użyte do produkcji powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
Wykonanie i montaż - skocznia dla skoku w dal, 1 szt.	Rozmiar 5x2 m wraz z obrzeżami, belką w strefie odbicia oraz linijką. Obrzeże z wałków drewnianych, 3 z nich o min. 14 cm szerokości, konstrukcja zaimpregnowana, zabezpieczona przed działaniem wilgoci, szkodników, w kolorze ciemnego brązu. Belka w strefie odbicia stanowiąca jedno z obrzeży o szerokości od 20 do 30 cm, wyniesiona ponad 5 cm od poziomu pozostałych belek. Linijka z widoczną podziałką i cyframi. W obrębie linijki w sposób graficzny z podpisem gatunku umieszczone następujące zwierzęta: żaba, wiewiórka, wydra, zając, ryś. Wypełnienie piaskiem. W obrębie skoczni, na jednym z elementów zamieszczenie dwóch znaków (logo) jednostki zlecającej oraz finansującej.
Wykonanie i dostarczenie 80 szt. tabliczek informacyjnych wraz z projektem, nadrukiem do oznakowania roślin i głazów	Tabliczki aluminowe o wymiarach 15,4x10,8x45 cm, w kolorze ciemnej zieleni malowanych farbą proszkową. Zaprojektowanie i wykonanie etykiet samoprzylepnych termotransferowych, umieszczenie na tabliczkach. Etykiety zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, promieniami UV. – 73 szt. eksponatów roślin (nazwa polska i łacińska); – 5 szt. z opisem grup głazów; – 2 szt. z nazwami głazów

UWAGA!!!

NINIEJSZA INFORMACJA NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO, JAK RÓWNIEŻ NIE JEST OGŁOSZENIEM W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. INFORMACJA TA MA NA CELU WYŁĄCZNIE ROZPOZNANIE RYNKU I UZYSKANIE WIEDZY NT. KOSZTÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

W ramach przedstawionej oferty prosimy o wskazanie kwoty netto i brutto **(na załączonym formularzu)** za jaką byliby Państwo gotowi wykonać zadanie.

III. Miejsce, termin oraz forma przekazania oferty

Ofertę cenową zgodnie z powyższym opisem przedmiotów w wersji elektronicznej prosimy przesyłać drogą mailową na adres: agnieszka.siedlak.szczecin@rdos.gov.pl nie później niż do dnia 6 kwietnia 2018 r..

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Panią Agnieszka Siedlak tel. (094) 36 70 922, agnieszka.siedlak.szczecin@rdos.gov.pl

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
w Szczecinie
Regionalny Konserwator Przyrody
Marcin Siedlecki

Załączniki:

1. Oferta cenowa – wersja edytowalna.docx

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl

Zał.nr 1

Załączniku nr 1 – Wzór

OFERTA CENOWA

Dane dotyczące Oferenta:
Nazwa .....
Siedziba .....
nr telefonu ..... nr faxu .....
REGON ..... NIP
....
e-mail .....

W odpowiedzi na prowadzone rozpoznanie rynku **dla zamówienia polegającego na:**.....
.....**przedstawimy poniżej oferowaną cenę po jakiej gotowi jesteśmy podjąć się ww. zadania**

Lp.	Zadanie/czynnosci	Wartość netto	Kwota podatku VAT w złotych	Wartość brutto	Słowinie wartość brutto
1	Wykonanie i montaż gier edukacyjnych interaktywnych zewnętrznych, o konstrukcji drewnianej wraz z projektem graficznym, łącznie 5 szt.				
2	Wykonanie i montaż - fotościanka zewnętrzna wraz z projektem graficznym 1 szt.				
3	Wykonanie i montaż - tablica zewnętrzna do pisania kredą, 1 szt.				
4	Wykonanie i montaż - skocznia dla skoku w dal, 1 szt.				
5	Wykonanie i dostarczenie 80 szt. tabliczek informacyjnych wraz z projektem, nadrukiem do oznakowania roślin i głazów.				

Podpis, pieczęć: