



Szczecin, dnia²⁴ lipca 2018r.

ZP.261.13.2018.AD.88

odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa samochodu 4 x 4 i samochodu 7-osobowego dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, w ramach projektu pn. „Doposażenie taboru samochodowego – zakup dwóch samochodów, na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie”, w podziale na dwie części”.

ZAMAWIAJĄCY:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017. poz. 1579) Zamawiający udostępnia pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Przy samochodzie z napędem 4x4: czy instalacja LPG może być doposażona do samochodu fabrycznie oferowanego z zasilaniem benzyną - pytanie to tyczy zwłaszcza emisji spalin ponieważ homologacja podaje ją tylko dla zasilania benzyną. Przypominam że emisja jest składową oceny oferty.

Odpowiedź na pytanie 1:

Instalacja LPG może być doposażona do samochodu fabrycznie oferowanego z zasilaniem benzyną, w tym przypadku emisja będzie liczona zgodnie z homologacją samochodu.

Pytanie 2

Przy samochodzie z napędem 4x4: czy zamawiający do opon całorocznych chce dodatkowo opony zimowe?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (I część - samochód 4x4) chce dodatkowo drugi komplet kół ze stopu metali lekkich z oponami zimowymi.

wyposażenie samochodu:	<ul style="list-style-type: none">- hak holowniczy,- nawigacja,- kamera cofania i wspomaganie parkowania tyłem,- koła ze stopu metali lekkich z oponami całorocznymi,- koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe,- drugi komplet kół (ze stopu metali lekkich) z oponami zimowymi (4 szt),- podnośnik oraz klucz do kół,- komputer pokładowy,- dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów,- klimatyzacja,- centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
------------------------	--

Pytanie 3

Prosimy też o uzupełnienie dokumentacji na stronie - brakuje załącznika nr 5 - wzór umowy wraz z załącznikami. Bez tego nie możemy złożyć oferty.

W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.


Odpowiedź na pytanie 3:


Na stronie Zamawiającego zamieszczona została SIWZ w wersji PDF oraz z wersji edytowalnej wraz z załącznikami. Obydwa pliki zawierają wzór umowy (str. 17 – 24 SIWZ).

Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017. poz. 1579) przedłuża termin składania ofert, z dnia 27 lipca 2018r. godz. 12.00 na dzień 31 lipca 2018r. godz. 12.00 (otwarcie ofert o godz. 12.30).

REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Szczecinie

Aleksandra Stodulna

STARSZY SPECJALISTA
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Szczecinie

Agnieszka Polrzyńska
24.07.18