



Szczecin, dnia .....03.2019r.

**ZP.261.4.2019.AD.18**

**treść zapytań do SIWZ  
wraz z odpowiedziami**

dotyczy: zamówienia publicznego na: „Dostawa i montaż urządzenia do monitoringu wędrówek ryb na przepławce Kamienna na rzece Drawie przeznaczonego do automatycznego liczenia ryb wraz z możliwością oznaczenia gatunku, płci, rozmiaru, terminu wędrówki i jego kierunku (górze, dół)”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania o treści:

#### **Pytanie 1**

**MONTAŻ** - Rysunek poglądowy nie zawiera szczegółowych wymiarów. Prosimy o określenie:

- wymiarów krat naprowadzających (długość i wysokość),
- położenia krat naprowadzających w stosunku do ścian przepławki
- materiałów z jakich mają być wykonane kraty oraz wymiarów elementów krat: prętów - średnicy i odległości
- prętów od siebie (światło)
- sposobu mocowania krat do ściany przepławki

Na rysunku zaznaczono wciągnik - czy wykonanie wciągnika/żurawika leży po stronie wykonawcy?

Jeżeli tak, to czy żurawik może być wykonany w postaci kolumny z ramieniem poziomym górnym i wciągarką łańcuchową ręczną?

Czy kolumnę żurawika można będzie zamocować za pomocą kotew rozporowych do ściany przepławki?

#### **Odpowiedź**

Wymiary krat naprowadzających oraz ich położenie muszą być dostosowane do wymiarów i położenia zaproponowanego skanera. Mają one zagwarantować, że wszystkie ryby o wymiarach niepozwalających na przejście przez kraty, płynące w górę i w dół, będą przechodzić przez skaner. Kraty, zachowując swoje funkcje, powinny odgradzać przed rybami jak najmniejszą część komory. Należy także uwzględnić możliwość łatwego czyszczenia krat bez manipulacji przepływem.

Rozwiązania materiałowe (zgodne z poniższymi wytycznymi), sposób montażu jak i mocowania leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający oczekuje trwałości materiałowej na minimum 8 lat użytkowania tj. okres realizacji i okres trwałości projektu.

Naprowadzające płotki, i od góry, i od dołu, mają być z pionowych prętów o przekroju dowolnym (np. płaskowniki). Prześwity między prętami 2cm. Przestrzeń powyżej skanera (i ewentualnie poniżej), do powierzchni wody (i ewentualnie dna), musi być też zamknięta płotkiem, ale gęstszym, o prześwicie 1,5 cm.

Żurawik jest już zamontowany na przepławce.

STARSZY SPECJALISTA  
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
w Szczecinie  
16.03.2019r.  
Agnieszka Dobrzyńska









---

### Pytanie 2

Załącznik nr.1 formularz oferty p. 4 (drugie 4) (tam również podwojony p.7).

Czy powyższy zapis nie został umieszczony omyłkowo?

Standardowy okres gwarancji producentów wynosi zwykle jeden rok, lub warunkowo dwa lata.

Przyjęcie jako podstawowego pięcioletniego okresu gwarancji, z bezpłatnymi obowiązkowymi przeglądami w okresie jego trwania, zdecydowanie podwyższa koszt zakupu każdego urządzenia.

### Odpowiedź

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty.

**Modyfikacja SIWZ nr 1.**

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty.

---

### Pytanie 3

Czy możliwe jest wydłużenie czasu dostawy i zamontowania skanera z 6 do 8 tygodni od podpisania umowy? (Ze względu na import przedmiotu zamówienia spoza UE i związane z tym konieczne formalności celno - przywózowe.)

Ponadto w Ogłoszeniu o zamówieniu nie przewiduje się możliwości wypłacenia zaliczki, w formularzu ofertowym p. 5 chodzi raczej prawdopodobnie o datę podpisania umowy:

### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy i zamontowania skanera. W takim przypadku należy wpisać deklarowany przez Wykonawcę okres dostawy w Formularzu ofertowym.

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty.

**Modyfikacja SIWZ nr 2.**

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty.

---



#### Pytanie 4

Czy możliwe jest wydłużenie czasu z 3 do 6 lat, w którym wykonawca mógłby wylegitymować się wykonaniem 3 dostaw spełniających określone w SIWZ warunki?  
lub też, przy pozostawieniu okresu 3 lat, zmniejszenie wymaganej ilości dostaw do dwóch?

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wymaganej ilości dostaw do dwóch.

#### Modyfikacja SIWZ nr 3.

##### 5. Warunki udziału w postępowaniu

##### 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, a dotyczące:

##### 5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, **co najmniej dwie dostawy** polegające na dostawie urządzeń stosowanych w monitoringu migracji ryb z wyposażeniem tj. ze skanerem z możliwością ciągłej rejestracji sylwetek ryb oraz systemem fotografowania ryb w świetle widzialnym i podczerwonym, o wartości nie mniejszej niż **100 000 zł brutto każde, w tym jednego wyposażonego w kamerę wizyjną.**

*Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.*

---

#### Pytanie 5

Która z kwot Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest wiążąca?:  
z tekstu wzoru umowy 10%:  
czy też z tekstu SIWZ 5%:

#### Odpowiedź

Ostateczna kwota Zabezpieczenia należytego wykonania umowy to 5 %.  
Wartość zostanie poprawiona w podpisywanej umowie.

---

#### Pytanie 6

Pytanie 1: W związku z niejednoznacznością treści wymagania tj. "automatyczne liczenie ryb wraz z możliwością oznaczenia gatunku, płci, rozmiaru, terminu wędrówki i jego kierunku (górze, dół)" prosimy o wyjaśnienie i odpowiedź, czy zamawiający dopuszcza do przetargu systemy o innej charakterystyce niż te opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ), tj. przy zapewnieniu spełnienia warunków takich jak:

- a) możliwość automatycznego zliczania ryb
- b) możliwość automatycznego określania kierunku ryb (w górę rzeki w dół rzeki)
- c) możliwość automatycznego określania gatunku ryb na podstawie wzorców faktycznie przepływających przez badany akwen ryb poprzez zastosowanie sieci neuronowych z ręczną akceptacją wyniku
- d) możliwość ręcznego wyboru gatunku ryb na podstawie fotografii uzyskanej z obrazu kamery wideo
- e) możliwość ręcznego wyboru gatunku określonego automatycznie poprzez zastosowanie sieci neuronowych zgodnie z opisem punktu c
- f) zastosowanie sztucznego oświetlenia nocnego pozwalającego na fotografowanie nocą
- g) nie stosowanie kamer na podczerwień jako kryterium warunkujące pracę systemu w nocy
- h) zastosowanie systemów hydroakustycznych do detekcji ryb oraz określania kierunku pływnięcia ryb
- i) nie stosowanie komór ograniczających przepustowość wlotu przepławki
- j) możliwość ręcznego wyboru płci ryby na podstawie fotografii



## Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wszystkie systemy / urządzenia o charakterystyce zapewniającej określone przez Zamawiającego parametry.

### Modyfikacja SIWZ nr 4

Dokonuje się uszczegółowienia OPZ, pkt. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

#### 3. Opis przedmiotu zamówienia

7. Minimalne wymagania techniczne skanera / licznika przepływających ryb:

- a. Urządzenie ma być fabrycznie nowe, zamontowane w przewidzianej do tego celu (45), monitoringowej komorze przepławki, w taki sposób, aby liczyło wszystkie ryby wychodzące z przepławki na wodę górną lub wchodzące do niej od górnej wody. Ze względu na planowany na wodzie górnej montaż bariery kierującej organizmy migrujące na przepławkę, nie dopuszcza się możliwości montażu urządzenia rejestrującego poza przewidzianą do tego celu komorą jak i poza obrębem przepławki (rysunek górnej komory monitoringowej w załączeniu).
- b. Wymiary urządzenia do monitorowania muszą gwarantować pokonanie tej instalacji przez gatunki takie jak jesiotr ostronosy, łosoś czy troć (minimalna szerokość przejścia 40 cm).
- c. Urządzenie musi zapewniać sprawność działania przy uwzględnieniu zasadniczych parametrów przepławki takich jak:
  - przepływ przez przepławkę  $Q = 1,7 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
  - napełnienie wodą  $h_{\min} = 1,8 \text{ m}$  (w środku komory  $h_w = 1,88 \text{ m}$ ).
- d. Urządzenie musi składać się z dwóch niezależnych systemów, z których każdy umożliwi będzie łatwe odróżnienie ryb od innych obiektów, liczenie przepływających ryb osobno w obu kierunkach, szacowanie ich rozmiarów, oraz podawać datę i czas takiego zdarzenia.
- e. Urządzenie musi rejestrować obraz przechodzących ryb w formie filmu i zdjęcia, w pozycji bocznej i o jakości umożliwiającej identyfikację gatunku, niezależnie od zmian oświetlenia i przezroczystości wody. W godzinach nocnych konieczna jest możliwość oświetlenia obiektów światłem podczerwonym. Dla ograniczenia zaburzenia migracji gatunków czułych na światło konieczne jest zapewnienie doświetlenia światłem podczerwonym.
- f. Urządzenie ma rejestrować temperaturę wody co 2-4 godziny.
- g. Na pracę urządzenia nie mogą w istotny sposób wpływać: wahania poziomu piętrzenia w zbiorniku zaporowym, zmętnienie wody (w zakresie spotykanym w ciekach naturalnych), turbulencja wody, zjawiska lodowe.
- h. Urządzenie musi być wyposażone w łącze internetowe, które umożliwi nadzór zdalny nad jego pracą i transfer zgromadzonych danych.
- i. Zapisywane pliki muszą być przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.
- j. Urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie pozwalające na analizę zarejestrowanych danych z podziałem na wybrane kategorie, rozmiary, kierunki przepływu i okresy.
- k. Zasilanie napięciem 220÷230 V
- l. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć i zamontować w komorze przepławki wyznaczonej do monitoringu ryb wszystkie niezbędne elementy mocujące urządzenie i naprowadzające ryby w światło skanera, a także służące do jego wyciągania w celu konserwacji.
- m. Dostawca zapewnia 2 lata gwarancji.
- n. Dostawca zapewni możliwość darmowej aktualizacji oprogramowania systemu przez okres 2 lat.
- o. Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie 2 lat w częstotliwości zgodną z zaleceniami producenta.
- p. Wraz z dostawą należy zapewnić szkolenie pracowników obsługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych.
- q. Należy przekazać dokumentację techniczną, podręcznik użytkownika i instrukcje oprogramowania.
- r. Sprzęt należy dostarczyć transportem własnym na miejsce wskazane przez zamawiającego.



Fot. Zdjęcia komory wlotowej







W załączeniu do SIWZ rys. 13A. Wlot i wylot. Rzuty i przekroje

8. Urządzenie po uruchomieniu, w miejscu wyznaczonym na przepławce Kamienna na rzece Drawie, musi być gotowe do pracy. Niedopuszczalne jest by w przypadku zapewnienia bezawaryjnej pracy koniecznym było instalowanie dodatkowych podzespołów, szczególnie za dodatkową opłatą.
9. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na zamawiającego własności rzeczy oraz dostarczenie jej zamawiającemu.
10. Miejscem dostarczenia urządzenia jest wskazane przez zamawiającego: przepławka przy elektrowni wodnej „Kamienna” w Głusku na rzece Drawa – zwane dalej również „miejscem dostawy skanera”.
11. Wymagane jest, aby dostawca zapewnił we własnym zakresie transport.
12. Wymagane jest uruchomienie urządzenia (skanera) i przeprowadzenie prób technicznych (testów) poprawności pracy, zakończonych wynikiem pozytywnym i potwierdzonych podpisaniem Protokołu odbioru. Wymagane jest aby w próbach technicznych potwierdzających poprawność działania uczestniczył wyznaczony przez Zamawiającego przedstawiciel.
13. Wymaga się również przeprowadzenia instruktażu w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, w wymiarze co najmniej 3 godzin, prowadzone dla dwóch osób zamawiającego.
14. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również dostarczenie zamawiającemu następujących dokumentów (z prawem do korzystania z tych dokumentów):
  - a. dokumentacja (instrukcja) techniczna urządzenia wraz z opisem budowy, eksploatacji i zasad bezpieczeństwa,
  - b. dokumenty potwierdzające osiągnięcie podanych parametrów technicznych (wyniki badań technicznych) ich zgodności z parametrami wymienianymi w ust. 1
  - c. Karta gwarancyjna
  - d. innych dokumentów, jeżeli posiadanie takich dokumentów przez zamawiającego jest niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania.

---

#### Pytanie 7

Jakie są parametry techniczne łącza pomiędzy skrzynkami przyłączeniowymi przygotowanymi na potrzeby skanera monitoringu ryb, w szczególności jaka jest przepustowość łącza dostępnego na potrzeby obsługi sygnału ze stacji monitoringu?

**Odpowiedź:** W uzupełnieniu Zamawiający udostępnia projekt wykonawczy przyłączy.





Wnętrze skrzynki przyłączeniowej przy skanerze.

**Pytanie 8**

Jakie są możliwości ustawienia szafy sterowniczej do obsługi stacji monitoringu ryb? Preferowana lokalizacja w zamkniętym pomieszczeniu z doprowadzonymi przyłączeniami (lub możliwością doprowadzenia).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie ma możliwości wykorzystania, zaadaptowania dodatkowych pomieszczeń.

p.o. REGIONALNEGO DYREKTORA  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
w Szczecinie

*Aleksandra Stodulna*





Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019 r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część 1 – Instrukcja dla Wykonawców

## Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

**ZMIANA NA DZIEŃ 14.03.2019r.**

### FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Nazwa zamówienia : „Dostawa i montaż urządzenia do monitoringu wędrówek ryb na przepławce Kamienna na rzece Drawie przeznaczonego do automatycznego liczenia ryb wraz z możliwością oznaczenia gatunku, płci, rozmiaru, terminu wędrówki i jego kierunku (górze, dół)”.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **ZP.261.4.2019.AD.18**

#### 1. ZAMAWIAJĄCY:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie  
ul. Teofila Firlika 20  
71-637 Szczecin

#### 2. WYKONAWCA:

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez<sup>1</sup>:**

Nazwa /imię i nazwisko /zarejestrowana nazwa Wykonawcy/:

Siedziba /adres zamieszkania /zarejestrowany adres Wykonawcy/:

REGON: .....

NIP: .....

Numer telefonu:.....

fax:.....

e-mail.....

osoba wskazana do kontaktów .....

tel. ...., fax ....., e-mail.....

adres do korespondencji .....

nr konta: .....

#### 3. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

- 1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
- 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
- 3) **ryczałtowa Cena oferty** mojej (naszej) za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

<sup>1</sup> Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

„Dostawa i montaż urządzenia do monitoringu wędrówek ryb na przepławce Kamienna na rzece Drawie przeznaczonego do automatycznego liczenia ryb wraz z możliwością oznaczenia gatunku, płci, rozmiaru, terminu wędrówki i jego kierunku (górze, dół)”.





Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019 r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część 1 – Instrukcja dla Wykonawców

<b>„Dostawa i montaż urządzenia do monitoringu wędrówek ryb na przepławce Kamienna na rzece Drawie przeznaczonego do automatycznego liczenia ryb wraz z możliwością oznaczenia gatunku, płci, rozmiaru, terminu wędrówki i jego kierunku (góra, dół)”</b>				
Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Wartość
		Nazwa	Ilość	brutto (PLN)
1.	2	3	4	5
1	Dostawa urządzenia do monitoringu wędrówek ryb	ryczałt	1,0	
2	Montaż urządzenia do monitoringu wędrówek ryb	ryczałt	1,0	
<b>Razem brutto</b>				

**Cena oferty bez podatku** od towarów i usług: .....[PLN]

(słownie: ..... [PLN])

Należny podatek od towarów i usług: : ..... [PLN]

(słownie: ..... [PLN])

stawka {...} %

**RAZEM: Cena oferty z** należnym podatkiem od towarów i usług: .....[PLN]

(słownie: ..... [PLN])

4. Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

Tak  Nie

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego	Wartość towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego <b>bez kwoty podatku</b>

4. Oświadczamy, iż oferujemy 2 lata gwarancji

5. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany w terminie ..... tygodni od daty podpisania umowy.

6. **Oświadczamy, iż oferujemy czas reakcji serwisu - .....godz.**

7. Montaż urządzenia zrealizujemy niezwłocznie po zakończeniu budowy przepławki Kamienna.

7. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

8. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części 2 SIWZ.

9. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 9 SIWZ,





Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019 r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część 1 – Instrukcja dla Wykonawców

10. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]<sup>2</sup>,
11. Nie uczestniczę(y), jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
12. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]<sup>3</sup>:

L.P.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
a)			
b)			

**UZASADNIENIE:**

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

..... (wypełnia wykonawca)

13. [Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]<sup>4</sup>:

L.P.	Nazwa części zamówienia	Firma Podwykonawcy
a)		
b)		

14. Oświadczam(y), że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

**UWAGA:**

\* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Podpis(y):**

L.P.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko, imię i podpis osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

<sup>2</sup> Wykonawca usuwa niepotrzebne.

<sup>3</sup> Wykonawca usuwa niepotrzebne.

<sup>4</sup> Wykonawca usuwa niepotrzebne.



