

Szczecin, dnia 27 lutego 2019 r.

WOPN-PK.082.2.2018.KMR

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie planuje wykonać w 2019 r. oznakowanie wybranych obszarów chronionych tablicami edukacyjnymi i informacyjnymi.

Zakres zadania obejmuje wykonanie i montaż nowego oznakowania (66 szt.), a także demontaż wraz z utylizacją wskazanego starego oznakowania (15 szt.) na terenie wybranych obszarów chronionych, w ramach projektu pt. „**Uzupełnienie zaplecza infrastrukturalnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, na potrzeby realizowanych zadań w zakresie edukacji i promocji, a także zabezpieczenia siedlisk rzadkich i chronionych gatunków oraz miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych, w tym ograniczenia antropopresji (infrastruktura kierująca ruch turystyczny)**”, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

UWAGA!

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

I. Prowadzący rozeznanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin
Tel. 94 3670925, Fax. 94 3670930
katarzyna.moczarska-ryczko.szczecin@rdos.gov.pl
Strona internetowa: <http://szczecin.rdos.gov.pl/>

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące szacowania wartości zamówienia znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

<http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia>

II. Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest wykonanie i montaż nowego oznakowania (66 szt.), a także demontaż i utylizacja wskazanego starego oznakowania (15 szt.) na terenie wybranych obszarów chronionych.

II.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania i montażu tablic

1. Zakres ilościowy zadania:

- 1) **TYP 1 - Tablice urzędowe z godłem i nazwą rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000**, ilość – 33 szt.,
- 2) **TYP 2 - Tablice informujące o regulacjach prawnych obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody**, ilość - 25 szt.,
- 3) **TYP 3 - Tablice informacyjno - edukacyjne z piktogramami**, ilość - 4 szt.
- 4) **TYP 4 - Tablice informacyjno - edukacyjne z tekstem:**
 - a. TYP 4.1. - Tablice informacyjne o walorach rez. przyrody Jezioro Liwia Łuża; ilość - 2 szt.,
 - b. TYP 4.2. - Tablice informacyjne na temat lokalizacji kolonii jaskółki brzegówki i zakazach obowiązujących wobec tego gatunku; ilość - 2 szt.


2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym projektów (wizualizacji) tablic w oprawach. Wykonawca na etapie uzgodnień zobowiązuje się uwzględnić zgłaszane uwagi i sugestie; termin ostatecznego uzgodnienia projektów jest uzależniony od uzyskania przez Zamawiającego ich uzgodnienia z WFOŚiGW w Szczecinie (orientacyjny przewidywany czas uzyskania uzgodnienia z WFOŚiGW – 7 dni).
3. Miejsca montażu nowego oznakowania oraz oznakowanie przeznaczone do demontażu, będą wskazane przez Zamawiającego lub inną jednostkę wskazaną przez Zamawiającego (nadleśnictwo, urząd morski). Dopuszcza się sporządzenie protokołu z okazania.
4. W przypadku demontażu starego oznakowania Wykonawca jest zobowiązany do jego utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki odpadami.
5. Po zakończeniu montażu Wykonawca złoży w formie papierowej (wydruk, będzie stanowił załącznik do protokołu odbioru końcowego) lub elektronicznej (dopuszczalna poczta e-mail) wykaz zamontowanego oznakowania wraz z informacją o jego lokalizacji – numer ewidencyjny działki lub oddziału leśnego, a także współrzędne GPS. Wykonawca wykona również dokumentację fotograficzną zamontowanych tablic i udostępni ją Zamawiającemu – zapis elektroniczny (dopuszczalna poczta e-mail).
6. Materiał:
 - 1) tablica: blacha stalowa ocynkowana, o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm,
 - 2) oprawa tablic (rama i słupy konstrukcyjne): drewno sezonowane, z drzew gatunków: sosna lub modrzew,
7. Wykonawca decyduje o technice naniesienia treści tablic (np. nadruk bezpośredni na blasze, naklejenie folii z nadrukiem, i inne); dobrana technika musi gwarantować, że w okresie 60 miesięcy (5 lat) od wykonania i zamontowania tablic w terenie, nie tracą swoich właściwości – napisy i tło nie wyblakną, nie odkleją się, itp.
8. Okres gwarancji na całość konstrukcji drewnianej: co najmniej 36 miesięcy (3 letni).
9. Okres gwarancji na tablice wykonane na blasze: co najmniej 60 miesięcy (5 letni).
10. Okres gwarancji liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
11. Drewniane elementy konstrukcji tablic okorowane, zaimpregnowane i pomalowane bejcą w kolorze odcieni brązu lub beżu.
12. Pionowe słupy konstrukcyjne o wysokości części nadziemnej: 200-220 cm lub większej w zależności od projektu.
13. Kompletnie konstrukcje składające się z drewnianych elementów stelaża oraz stalowej tablicy zabezpieczone przed typowymi uszkodzeniami tj. blaknięciem na skutek działania czynników atmosferycznych (w tym promieni UV), łuszczeniem, butwieniem, próchnieniem, rdzewieniem, itp. Użyte materiały do wykonania stelaża i tablic muszą zapewnić, że w okresie gwarancji, nie tracą swoich właściwości.
14. Zastosowane preparaty do impregnacji drewna muszą być dozwolone do stosowania na terenach zarządzanych przez PGL LP; wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego certyfikat informujący, że użyte środki impregnujące są dopuszczone do stosowania w leśnictwie.
15. Konstrukcje z tablicami przytwierdzone do gruntu przy pomocy zabetonowanych metalowych kotw wkopanych w grunt, na głębokość zapewniającą im stabilność; zastosowany sposób montażu słupa do kotwy powinien zapewnić brak bezpośredniego kontaktu drewna z podłożem.
16. Tablice TYP 1 i TYP 2 (tablice urzędowe z godłem oraz tablice regulaminowe) muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268, poz. 2665). W przypadku wprowadzenia zmian, w przedmiotowym rozporządzeniu Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w projekcie tablicy. Zmiany te mogą być wprowadzane do czasu uzyskania uzgodnienia.
17. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w górnej części ramy tablic urzędowych i regulaminowych oraz informacyjnych z piktogramami (TYP 1, TYP 2, TYP 3), metrykę informującą o sfinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Rozmiar metryki: 150x40 mm.

Materiał: odporny na czynniki zewnętrzne.

Kolorystyka: zgodna ze wzorem

Wzór:



II.2. Warunki dotyczące wykonania i montażu tablic TYPU 1 - Tablice urzędowe z godłem i nazwą rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000

1. Charakterystyka tablic:

- 1) Warunki techniczne tablicy urzędowej z godłem:
 - a. kolor tła: czerwony,
 - b. kolor godła i liter: biały,
 - c. rozmiar 150 cm x 50 cm lub większy; obowiązek zachowania stosunku wielkości 3:1,
 - d. orientacja: pozioma,
- 2) Konstrukcje stelaży wsparte na co najmniej dwóch głównych pionowych słupach o przekroju kwadratu lub okrągłym o wymiarach: średnica lub bok 13 cm – dopuszczalne odstępstwo +/- 10%.
- 3) Wymiary ramy utrzymującej tablicę z nazwą obszaru chronionego: rama o boku szerokości 7 cm - dopuszczalne odstępstwo +/- 10%; w przypadku wykonania ramy z desek – grubość deski 2,0 cm, natomiast w przypadku wykonania ramy ze słupka toczonego ciętego na pół (płaska część przylegająca do tablicy) grubość w najszerszym miejscu 3,5 cm; dla grubości ramy dopuszczalne odstępstwo +/- 10%.
- 4) Dolna krawędź oprawionej w ramie tablicy powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 150 cm od powierzchni gruntu.

2. Przykładowa wizualizacja tablicy:

tablica urzędowa na granicy rezerwatu przyrody



II.3. Warunki dotyczące wykonania i montażu tablic TYPU 2 - Tablice informujące o regulacjach prawnych obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody

1. Przykładowy układ treści tablicy regulaminowej przedstawiono w zał. 2,

2. Charakterystyka tablic:

- 1) Warunki techniczne:
 - a. kolor tła: biały,
 - b. kolor liter: czarny,
 - c. rozmiar: nie mniejszy niż 210 cm x 70 cm, obowiązek zachowania stosunku wielkości 3:1
 - d. orientacja: pozioma,
- 2) Konstrukcje stelaży wsparte na co najmniej dwóch głównych pionowych słupach o przekroju kwadratu lub okrągłym o wymiarach: średni obwód 70 cm – dopuszczalne odstępstwo +/- 5%,

- 3) Wymiar ramy utrzymującej tablicę z regulaminem: rama o boku szerokości 13 cm - dopuszczalne odstępstwo +/- 10%; w przypadku wykonania ramy z desek – grubość deski 2,5 cm, natomiast w przypadku wykonania ramy ze słupka toczonego ciętego na pół (płaska część przylegająca do tablicy) grubość w najszerszym miejscu 6,5 cm; dla grubości ramy dopuszczalne odstępstwo +/- 10%.
 - 4) Dolna krawędź oprawionej w ramie tablicy powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 135 cm od powierzchni gruntu.
 - 5) Z tyłu tablic, w celu wzmocnienia konstrukcji umieszczone 2 poziome lub pionowe deski o grubości co najmniej 2 cm i szerokości 15 cm – dopuszczalne odstępstwo +/- 10%.
3. Przykładowa wizualizacja tablic:
tablica informująca o obowiązującym regulaminie na terenie rezerwatu przyrody



II.4. Warunki dotyczące wykonania i montażu tablic TYPU 3 - Tablice informacyjno - edukacyjne z piktogramami

1. Charakterystyka tablic:
 - 1) Treść
 - a. projekt graficzny: zindywidualizowany, opracowany przez Wykonawcę,
 - b. treść tablicy: piktogramy informujące o wybranych zakazach obowiązujących w rezerwacie;
 - c. elementy graficzne (piktogramy): przygotowane przez Wykonawcę; zgodne z Systemem oznakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim – Księga znaków dotyczących oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych
 - 2) Warunki techniczne:
 - a. kolor tła: biały,
 - b. orientacja tablic: pozioma lub pionowa – zgodnie z przedstawionym projektem,
 - c. rozmiar tablicy: nie mniejszy niż 70x100 cm,
 - 3) Konstrukcje stelaży wsparte na co najmniej dwóch głównych pionowych słupach o przekroju kwadratu lub okrągłym (słupki toczne) o wymiarach: średnica okrągłaka lub bok kwadratu 15 cm – dopuszczalne odstępstwo +/- 10%,
 - 4) rama drewniana o szerokości boku 10 cm - dopuszczalne odstępstwo +/- 10%, w przypadku wykonania ramy z desek – grubość deski 2,0 cm, natomiast w przypadku wykonania ramy ze słupka toczonego ciętego na pół (płaska część przylegająca do tablicy) grubość w najszerszym miejscu 5 cm; dla grubości ramy dopuszczalne odstępstwo +/- 10%,

2. Wizualizacja piktogramów

Przykłady piktogramów do umieszczenia na tablicy; piktogramy zgodne z Systemem oznakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim – Księga znaków dotyczących oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych



II.5. Warunki dotyczące wykonania i montażu tablic TYPU - 4 Tablice informacyjno - edukacyjne z tekstem

1. Ogólne warunki techniczne:

1) Treści:

- układ treści: tekst 40-50%; elementy graficzne (zdjęcia, ryciny) 60-50%,
- treść merytoryczna (tekst): opracowana przez RDOŚ w Szczecinie,
- projekt graficzny: zindywidualizowany, opracowany przez Wykonawcę,
- elementy graficzne (zdjęcia, ryciny): przygotowane przez Wykonawcę.

2) Warunki techniczne:

- kolor tła: jednobarwny, jasny lub rozjaśnione zdjęcie – zgodnie z przedstawionym projektem,
 - kolor liter: ciemny – zgodnie z przedstawionym projektem,
 - orientacja tablic: pozioma lub pionowa – zgodnie z przedstawionym projektem,
- Konstrukcje stelaży wsparte na co najmniej dwóch głównych pionowych słupach o przekroju kwadratu lub okrągłym.
 - Z tyłu tablic w celu wzmocnienia konstrukcji umieszczone 2 poprzeczne lub przekątne deski o grubości co najmniej 2 cm i szerokości 13 cm - dopuszczalne odstępstwo +/- 10%.
 - Wykonawca zobowiązany jest umieścić w treści tablic informacyjno - edukacyjnych, informację o sfinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie oraz realizującym zadanie (treść i logotypy).

2. Charakterystyka szczegółowa oznakowania:

1) Typ 4.1. tablice informacyjne na temat wartości rez. przyrody Jezioro Liwia Łuża:

- rozmiar tablicy niemniejszy niż 80x140 cm,
- lokalizacja: w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Łuża,
- ilość: 2 szt.,
- wymiary pionowych słupów konstrukcyjnych: średnica okrągłaka lub bok kwadratu 13 cm - dopuszczalne odstępstwo +/- 10%,
- wymiary ramy: bok szerokości 12 cm – dopuszczalne odstępstwo +/- 10%,
- w przypadku wykonania ramy z desek – grubość deski 2,0 cm, natomiast w przypadku wykonania ramy ze słupka toczonego ciętego na pół (płaska część przylegająca do tablicy) grubość w najszerszym miejscu 6 cm; dla grubości ramy dopuszczalne odstępstwo +/- 10%

2) Typ 4.2. tablice informacyjne na temat lokalizacji kolonii jaskółki brzegówki i zakazach obowiązujących wobec tego gatunku:

- rozmiar tablicy 210 cm x 70 cm lub większy w zależności od projektu,
- lokalizacja: w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017,
- ilość: 2 szt.,

- d. wymiary pionowych słupów konstrukcyjnych: średni obwód 70 cm - dopuszczalne odstępstwo +/- 5%,
- e. wymiary ramy: bok szerokości 13 cm – dopuszczalne odstępstwo +/- 10%,
- f. w przypadku wykonania ramy z desek – grubość deski 2,5 cm, natomiast w przypadku wykonania ramy z okrągłaka ciętego na pół (płaska część przylegająca do tablicy) grubość w najszerszym miejscu 6,5 cm; dla grubości ramy dopuszczalne odstępstwo +/- 10%.


3 Przykładowa wizualizacja tablic:



III. Rozwiązanie opcjonalne

1. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zastosowania do budowy konstrukcji oznakowania – stelaż i rama, zamiast drewna materiałów z kompozytu drewnopodobnego.
2. Kolorystyka stelaża i ramy – kolory naturalne w odcieniach brązu lub beżu.
3. Konstrukcje z tablicami wkopane w grunt, na głębokość zapewniającą im stabilność; W celu zwiększenia stabilności konstrukcji, pionowe słupy zakończyć (w części podziemnej) stopami betonowymi lub poprzeczkami.
4. Okres gwarancji na całość konstrukcji kompozytowej: co najmniej 60 miesięcy (5 letni).
5. Kompletnie konstrukcje składające się ze stelaża oraz stalowej tablicy zabezpieczone przed typowymi uszkodzeniami tj. blaknięciem na skutek działania czynników atmosferycznych (w tym promieni UV), rozwarstwianiem, kruszeniem, rdzewieniem, itp. Użyte materiały do wykonania stelaży i tablic muszą zapewnić, że w okresie gwarancji, nie tracą swoich właściwości.
6. Wysokość pionowych słupów konstrukcyjnych: wysokość części nadziemnej 200-220 cm lub większa, w zależności od projektu.
7. Warunki szczegółowe:
 - 7.1. **Warunki dotyczące wykonania i montażu tablic TYPU 1 - Tablice urzędowe z godłem i nazwą rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000; TYPU 3 - Tablice informacyjno - edukacyjne z piktogramami; TYPU – 4.1. Tablice informacyjno - edukacyjne z tekstem dot. rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża**
 - 1) Konstrukcje stelaży wsparte na co najmniej dwóch głównych pionowych słupach o przekroju kwadratu lub okrągłym o wymiarach: średnica lub bok nie mniejsze niż 12 cm.
 - 2) Wymiary ramy utrzymującej tablicę z nazwą obszaru chronionego: deska o szerokości nie mniejszej 7 cm i grubości nie mniejszej niż 1,5 cm.
 - 3) Pozostałe warunki jak w przypadku konstrukcji drewnianych.
 - 7.2 **Warunki dotyczące wykonania i montażu tablic TYPU 2 - Tablice informujące o regulacjach prawnych obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody; TYPU – 4.2. Tablice informacyjno - edukacyjne na temat lokalizacji kolonii jaskółki brzegówki i zakazach obowiązujących wobec tego gatunku**
 - 1) Konstrukcje stelaży wsparte na czterech (po dwa w każdym krańcu tablicy) głównych pionowych słupach o przekroju kwadratu lub okrągłym o wymiarach: średnica lub bok nie mniejsze niż 12 cm,

Przykład:



lub

Konstrukcje stelaży wsparte na dwóch głównych pionowych słupach o przekroju kwadratu lub okrągłym o wymiarach: średnica lub bok nie mniejsze niż 16 cm.

- 2) Wymiary ramy utrzymującej tablicę z nazwą obszaru chronionego: deska o szerokości nie mniejszej niż 12 cm i grubości nie mniejszej niż 2,0 cm.
- 3) Z tyłu tablic, w celu wzmocnienia konstrukcji umieszczone 2 pionowe deski o grubości nie mniejszej niż 10 cm i grubości nie mniejszej niż 1,5 cm.
- 4) Pozostałe warunki jak w przypadku konstrukcji drewnianych.

IV. Inne istotne informacje:

1. Szacunkową wycenę realizacji usługi należy złożyć w formie wypełnionego *Formularza szacunkowej wyceny dla danej części zamówienia*.
2. Wypełniony Formularz *szacunkowej wyceny* należy przesłać na adres mailowy: katarzyna.moczarska.ryczko.szczecin@rdos.gov.pl lub dostarczyć pocztą tradycyjną na adres:
Wydział Spraw Terenowych w Złocięncu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec
5. Termin złożenia formularza: **do dnia 12 marca 2019 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu)**.
6. Osoba do kontaktu: **Katarzyna Moczarska - Ryczko**, tel. **94 3670925**
e-mail: katarzyna.moczarska.ryczko.szczecin@rdos.gov.pl;

V. Wykaz tablic planowanych do wykonania i posadowienia w terenie:

LP.	OBSZAR CHRONIONY	Z GODŁEM I NAZWĄ OBSZARU (ILOŚĆ SZTUK)	REGULAMINOWE (ILOŚĆ SZTUK)	TABLICE INFORMACYJNE (ILOŚĆ SZTUK)	UWAGI
Rezerваты przyrody					
1	Rezerwat przyrody Jezioro Liwia Łuża	3	3	2	W granicach gminy Rewal, teren w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Szczecinie; do usunięcia stare tablice ze stelażami: t. informacyjna - 1 szt., t. urzędowa - 1 szt., t. regulaminowa - 1 szt.
2	Rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Bierzwnik	2	1	X	Teren Nadleśnictwa Bierzwnik; do usunięcia stare tablice ze stelażami: t. urzędowe - 2 szt.
3	Przełom Rzeki Wólcznicy	5	5	X	Montaż na gruntach Nadleśnictwa Rokita – 1 komplet, ale tablice w

					różnych lokalizacjach, na gruntach Nadleśnictwa Nowogard 2 komplety
4	Bagno Iglickie	2	2	X	Montaż na gruntach Nadleśnictwa Resko
5	Wiązy Reskie	3	3	X	Montaż na gruntach Nadleśnictwa Resko
6	Klif w Dziwnówku	2	2	X	W granicach gminy Dziwnów, teren w zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie
7	Klif w Łukęcinie	2	2	X	W granicach gminy Dziwnów, teren w zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie
8	Wierzchomińskie Bagno	2	2	X	Teren Nadleśnictwa Gościno
9	Jezioro Czarne	1	1	X	W granicach gminy Przybiernów
10	Bagno Raczyk	X	X	4	Montaż na gruntach Nadleśnictwa Człopa.
11	Źródliko Skrzypowe	3	2	X	Teren Nadleśnictwa Bierzwnik; do usunięcia stare tablice ze stelażami: t. regulaminowa - 1 szt., t. urzędowa - 2 szt.
12	Torfowisko Konotop	2	1	X	Teren w części Nadleśnictwa Bierzwnik; do usunięcia stare tablice ze stelażami: t. regulaminowa - 1 szt., t. urzędowa - 2 szt.
13	Łasko	3	X	X	Teren Nadleśnictwa Bierzwnik; do usunięcia stare tablice ze stelażami: t. urzędowa - 1 szt.
14	Jezioro Iłowatka	2	1	X	W granicach gminy Biały Bór; do usunięcia stare tablice ze stelażami: t. regulaminowa - 1 szt., t. urzędowa - 2 szt.
Obszary Natura 2000					
1	Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017	1	X	2	Teren w zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie, teren otwartego klifu w Trzęsaczu
RAZEM:		33	25	8	x

VI. Załączniki do szacowania

1. Formularz cenowy.
2. Przykładowy układ treści tablicy regulaminowej

P.O. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Szczecinie


Aleksandra Stodulna

NA OBSZARZE REZERWATU PRZYRODY OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAKAZY:

- 1) Budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody;
- 2) (uchylony)
- 3) Chwyłania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kęgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
- 4) Polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
- 5) Pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
- 6) Użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
- 7) Zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
- 8) Pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
- 9) Niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
- 10) Palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- 11) Prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
- 12) Stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
- 13) Zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- 14) Łowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
- 15) Ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- 16) Wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art.2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076);
- 17) Wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- 18) Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami wskazanymi przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- 19) Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
- 20) Zakłócania ciszy;
- 21) Używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- 22) Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
- 23) Biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- 24) Prowadzenia badań naukowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- 25) Wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw środowiska;
- 26) Wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
- 27) Organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Treść zgodna z art.15 ustęp 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) – stan na dzień, 2019 r.



Formularza szacunkowej wyceny

- WZÓR

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa:

Adres:

nr telefonu nr faxu

e-mail

W odpowiedzi na prowadzone rozpoznanie rynku dla zamówienia polegającego na **wykonaniu i montażu nowego oznakowania (66 szt.), a także demontażu i utylizacji wskazanego starego oznakowania (15 szt.)** na terenie wybranych obszarów chronionych.

UWAGA: w kosztach wykonania i montażu należy ująć demontaż i utylizację wybranych tablic.

Oprawa	Wartość netto	Stawka podatku VAT%	Wartość brutto	Słownie wartość brutto
TYP 1 - Tablice urzędowe z godłem i nazwą rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000; montaż 33 szt., demontaż i utylizacja 10 szt.				
oprawa z drewna				
oprawa z kompozytu				
TYP 2 - Tablice informujące o regulacjach prawnych obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody; montaż 25 szt., demontaż i utylizacja 4 szt.				
oprawa z drewna				
oprawa z kompozytu				
TYP 3 - Tablice informacyjno - edukacyjne z piktogramami, montaż 4 szt.				
oprawa z drewna				
oprawa z kompozytu				
TYP 4.1. - Tablice informacyjno - edukacyjne z tekstem dot. rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża; montaż 2 szt., demontaż i utylizacja 1 szt.				
oprawa z drewna				
oprawa z kompozytu				
TYP 4.2. - Tablice informacyjno - edukacyjne z tekstem dot. dot. obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017; montaż 2 szt.				
oprawa z drewna				
oprawa z kompozytu				
RAZEM:				

.....
Data i podpis osoby upoważnionej do oszacowania wartości zamówienia

