



Szczecin, dnia 12 kwietnia 2019 r.

WOPN-PK.082.2.2018.KMR.ASi

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, w ramach planowanego do realizacji zamierzenia polegającego na zabezpieczeniu stanowisk cisa pospolitego *Taxus baccata* na terenie rezerwatów przyrody Cisy Boleszkowickie i Cisy Tychowskie poprzez demontaż istniejącego grodzenia i wykonania nowego grodzenia wraz z furtami i z przygotowaniem terenu pod grodzenia.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

I. Prowadzący ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Teofila Firlika 20, 71 - 637 Szczecin

tel.: 91 43-05-200, fax. 91 43-05-201,

Strona internetowa: <http://szczecin.rdos.gov.pl/>

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące szacowania wartości zamówienia znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartoscizamowienia>.

II. Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia


Przedmiotem szacowania wartości zamówienia publicznego jest **zabezpieczenie stanowisk cisa pospolitego *Taxus baccata* na terenie rezerwatów przyrody Cisy Boleszkowickie i Cisy Tychowskie poprzez: demontaż istniejącego grodzenia i wykonania nowego grodzenia wraz z furtami i z przygotowaniem terenu pod grodzenia**, zgodnie z poniższym opisem:

Zad. 1	rezerwat Cisy Boleszkowickie , dz. nr ew. 51/4, 50/5 obr. Namysłin, gm. Boleszkowice, powiat Myśliborski, teren Nadleśnictwa Dębno
1.	Rozebranie istniejącego ogrodzenia: <ul style="list-style-type: none">– zdjęcie siatki i jej zwinięcie (zrolowanie), osobno siatki nadającej się do ponownego użycia, osobno siatki przeznaczonej do złomowania– demontaż słupków (wykopanie lub ich ścięcie przy powierzchni ziemi)– grodzenie do rozbiórki o łącznej długości około 1860 mb– zwiezenie i złożenie siatki i słupków w miejsce wskazane przez przedstawiciela Nadleśnictwa Dębno w odległości 1 km od miejsca demontażu grodzenia (słupki należy ułożyć w stopy)
2.	Wykonanie nowego grodzenia: <ul style="list-style-type: none">a) parametry materiałów:<ul style="list-style-type: none">– słupki:<ul style="list-style-type: none">• drewno dębowe lub akacjowe,• długość 2,80 mb, średnica min. 15 cm,• okorowane na pobocznicę przylegającej do siatki oraz na pełnym obwodzie w części przeznaczonej do umieszczenia w gruncie na długości min. 70 cm;– siatka:<ul style="list-style-type: none">• leśna ocynkowana• parametry: 200/25/15, skrajny i środkowy drut poziomy min. 2,5 mm, a wewnętrzne druty


poziome min. 2,0 mm

- łączna długość grodzień 1880 mb (3 grodzienia), dodatkowo należy uwzględnić możliwe niewielkie odchylenia w kształcie grodzienia (do 100 mb łącznie na całej trasie) z uwagi na niekorzystne warunki terenowe
- b) przygotowanie terenu pod wykonanie grodzienia:
- wycięcie krzewów
 - przecięcie leżących drzew celem poprowadzenia siatki po wyznaczonej linii grodzienia (jeśli taka konieczność wystąpi)
- c) wykonanie grodzienia:
- ogrodzenie trzech poligonów (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1)
 - wkopanie słupków na min. 70 cm w grunt, w odstępach co 5 m,
 - wysokość słupków nad gruntem min. 200 cm,
 - zabezpieczenie słupków przed wychylaniem się (na załamaniach przebiegu grodzienia oraz co 50 m w linii prostej grodzienia) poprzez wkopanie słupków naciągowych z dwóch stron zastrzałami zagłębionych dołem w podłożu i przybitych w zaciosie do słupka głównego; ilość słupków podporowych uzależniona od konfiguracji terenu,
 - naciągnięcie i przybicie siatki po zewnętrznej stronie słupków skobkami w ilości co najmniej 6 szt./słupek, skoble nie należy dobijać, tak by druty mogły mieć możliwość przesuwania się w poziomie
 - rolki siatki należy połączyć przez zaplatanie drutów poziomych i w miarę potrzeby drutów pionowych lub założenie siatki na ok. 25 cm, połączenie siatki musi gwarantować szczelność i stabilność grodzienia,
 - umocowanie siatki do podłoża poprzez przysypywanie glębą mineralną, wszelkie prześwity pomiędzy siatką i gruntem są niedopuszczalne
- d) wykonaniu furt:
- wykonanie 3 szt. furt, na każdy poligon po jednej furcie
 - furty o steżu drewnianym
 - wysokość furt 1,80 m, szerokość 1,0 m, mocowanie za pomocą zawiasów

Załącznik graficzny nr 1
rezerwat Cisy Boleszkowickie



Zad.2	rezerwat Cisy Tychowskie , część dz. nr ew. 192/2, 461, 219 obr. Warnino, gm. Tychowo, powiat Białogardzki, teren Nadleśnictwa Tychowo
1.	<p>Rozebranie istniejącego ogrodzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdjęcie siatki i jej zwinięcie (zrolowanie), osobno siatki nadającej się do ponownego użycia, osobno siatki przeznaczonej do złomowania - demontaż słupków (wykopanie lub ich ścięcie przy powierzchni ziemi) - grodzienia do rozbiórki o łącznej długości około 1200 mb - zwiezenie i złożenie siatki i słupków w miejsce wskazane przez przedstawiciela Nadleśnictwa Tychowo w odległości 1 km od miejsca demontażu grodzienia (słupki należy ułożyć w stosy)
2.	<p>Wykonanie nowego grodzienia:</p> <p>a) parametry materiałów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - słupki: <ul style="list-style-type: none"> • drewno dębowe lub akacjowe, • długość 2,80 mb, średnica min. 15 cm, • okorowane na pobocznicy przylegającej do siatki oraz na pełnym obwodzie w części przeznaczonej do umieszczenia w gruncie na długości min. 70 cm; - siatka: <ul style="list-style-type: none"> • leśna ocynkowana • parametry: 200/25/15, skrajny i środkowy drut poziomy min. 2,5 mm, a wewnętrzne druty poziome min. 2,0 mm • łączna długość grodzienia 1428 mb, dodatkowo należy uwzględnić możliwe niewielkie odchylenia w kształcie grodzienia (do 100 mb łącznie na całej trasie) z uwagi na niekorzystne warunki terenowe <p>b) przygotowanie terenu pod wykonanie grodzienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycięcie krzewów - przecięcie leżących drzew celem poprowadzenia siatki po wyznaczonej linii grodzienia (jeśli taka konieczność wystąpi) <p>c) wykonanie grodzienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogrodzenie (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) - wykopanie słupków na min. 70 cm w grunt, w odstępach co 5 m, - wysokość słupków nad gruntem min. 200 cm, - zabezpieczenie słupków przed wychylaniem się (na załamaniach przebiegu grodzienia oraz co 50 m w linii prostej grodzienia) poprzez wykopanie słupków naciągowych z dwóch stron zastrzałami zagłębionych dołem w podłożu i przybitych w zaciosie do słupka głównego; ilość słupków podporowych uzależniona od konfiguracji terenu, - naciągnięcie i przybicie siatki po zewnętrznej stronie słupków skoblami w ilości co najmniej 6 szt./słupek, skoble nie należy dobijać, tak by druty mogły mieć możliwość przesuwania się w poziomie - rolki siatki należy połączyć przez zaplatanie drutów poziomych i w miarę potrzeby drutów pionowych lub założenie siatki na ok. 25 cm, połączenie siatki musi gwarantować szczelność i stabilność grodzienia, - umocowanie siatki do podłoża poprzez przysypywanie glebą mineralną, wszelkie prześwity pomiędzy siatką i gruntem są niedopuszczalne <p>d) wykonaniu furt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie 2 szt. furt, na każdy poligon po jednej furcie - furty o stelażu drewnianym - wysokość furt 1,80 m, szerokość 1,0 m, mocowanie za pomocą zawiasów



III. Inne istotne informacje

1. Prosimy o przesłanie szacunkowej wyceny realizacji usługi w terminie **do dnia 6 maja 2019 r., do godz. 15:30.**
2. Szacunkową wycenę realizacji zadania prosimy złożyć w formie wypełnionego *Formularza szacunkowej wyceny*, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego badania rynku.
3. Wypełniony formularz szacowania można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: agnieszka.siedlak.szczecin@rdos.gov.pl lub dostarczyć pocztą tradycyjną na adres podany niżej, przesłać faxem lub dostarczyć osobiście:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Wydział Spraw Terenowych w Złocińcu
ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec
fax: 94 36 70 930

4. Osoba do kontaktu: **Agnieszka Siedlak**, tel. 94 36 70 922,
e-mail: agnieszka.siedlak.szczecin@rdos.gov.pl

IV. Załączniki do szacowania

1. Formularz szacunkowej wyceny.

p.o. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Szczecinie


Aleksandra Stodulna

Formularza szacunkowej wyceny

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa:

Adres:

nr telefonu nr faxu

e-mail

W odpowiedzi na prowadzone szacowanie wartości zamówienia polegającego na:

demontażu istniejących grodzeń oraz wykonanie nowych grodzeń, łącznie z furtami oraz przygotowaniem terenu pod grodzienia terenów rezerwatów przyrody Cisy Boleszkowickie i Cisy Tychowskie

Oprawa	Wartość netto	Stawka podatku VAT%	Wartość brutto	Słownie wartość brutto
Rezerwat Cisy Boleszkowickie				
Wartość wykonania zadania z parametrami siatki: 180/15/15M,				
Wartość wykonania zadania z parametrami siatki: 200/25/15M,				
Rezerwat Cisy Tychowskie				
Wartość wykonania zadania z parametrami siatki: 180/15/15M,				
Wartość wykonania zadania z parametrami siatki: 200/25/15M,				
RAZEM:				

.....
Data i podpis osoby upoważnionej do oszacowania wartości zamówienia

