



# REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WONS-OŚ.420.6.2021.KK.7

## OBWIESZCZENIE

z dnia 27 kwietnia 2021 r

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), dalej zwanej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), dalej zwanej ustawą OOS,

### **zawiadamia się wszystkie strony w sprawie,**

że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyzna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik — Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik — Gorzów w zakresie budowy wprowadzenia liniowego linii 400 kV relacji Krajnik — Baczyzna do stacji elektroenergetycznej 400/220 kV*, na wniosek z dnia 25.01.2021 r. PSE S.A. złożony za pośrednictwem Pani Magdaleny Ciesielskiej, uzupełniony pod względem formalnym w dniach 23.02.2021 r. i 25.02.2021 r. (na skutek wezwania z dnia 08.02.2021 r., znak: WONS-OŚ.420.6.2021.KK ) oraz pod względem merytorycznym w dniach 23.03.2021 r. i 25.03.2021 r., (na skutek wezwania z dnia 15.03.2021 r., znak: WONS-OŚ.420. 6.2020.KK.4), w dniu 30.03.2021 r. wystąpiono o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia do następujących organów:

- Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 b) ustawy OOS, oraz
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy OOS.

W toku prowadzonego postępowania uzyskano opinię Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 13.04.2021 r., znak: NZNS.7040.4.2.2021 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.04.2021 r., znak: SZ.ZZŚ.4.4360.65.2021.JP, informujące o późniejszym terminie wydania opinii w przedmiotowej sprawie, tj. do dnia 12.05.2021 r.

Wszyscy, którym przysługuje status strony w przedmiotowym postępowaniu mają możliwość: zapoznania się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (ul. Teofila Firlika 20), w godzinach 7<sup>30</sup>-15<sup>30</sup>, z przedłożoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie, wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz do zgłaszania swoich uwag i wniosków. Jednak z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną tutejszy organ informuje, iż rekomendowane jest udostępnianie akt za pośrednictwem systemów informatycznych (np. na adres e-mail, platforma e-PUAP), w zależności od technicznych możliwości strony i urzędu. Celem określenia terminu oraz sposobu, udostępnienie akt każdorazowo (zarówno w siedzibie, jak i w sposób zdalny) musi zostać wcześniej uzgodnione z osobą prowadzącą postępowanie pod nr tel. 91 43 05 212. Sprawę prowadzi p. Katarzyna Kordyka.

Jednocześnie na podstawie **art. 36 K.p.a.** zawiadamia się, że z uwagi na złożoność zagadnień, konieczność dokonania czynności administracyjnych i związanych z nimi terminów wynikających z procedury oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w tym oczekiwanie na

opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie wydana **do dnia 30 czerwca 2021 r.**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. **Dzień publicznego ogłoszenia to dzień 28.04.2021 r.**



Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
Szczecin  
28.04.2021  
Anna Czyszczak