plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego
korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych

projektowane wzmocnienie skarpy narzutem
kamiennym w płotku faszynowym

oś projektowanej przepławki
L=64,70m i=3,25%

projektowany typ umocnienia:
kiszki faszynowe

oś istniejącej rynny dla kajaków
– do likwidacji

projektowane wzmocnienie skarpy narzutem
kamiennym w płotku faszynowym

projektowane wypełnienie
narzutem kamiennym

Wlot do przepławki

W.D.
Z.W. 63,80

Z.W. 63,80
dno 63,40

projektowane zamknięcie
szandorowe

projektowany typ umocnienia:
ścianka szczelna z oczepem

wjazd z drogi publicznej
na teren prowadzenia robót

projektowane
zamknięcie
szandorowe

Z.W. 65,90
dno 65,50

projektowane wypełnienie
narzutem kamiennym

Wylot z przepławki

projektowany typ umocnienia:
ścianka szczelna z oczepem

W.G.
Z.W. 65,90

istniejący jaz

obręb Jaźwiny

Inwestycja: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL					
Obiekt: OPERAT WODNOPRAWNY			Nazwa rysunku: Plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania inwestycji. Mapa sytuacyjno–wysokościowa terenu z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią. Przepławka – kanał obiegowy Jaźwiny		
Hydroprojekt a company of Royal HaskoningDHV	Stadium: N	Nr archiwalny: 24855-HS/2016	Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015	Skala: 1:250	Nr rys.: 1

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o. i mogą być stosowane,
powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.