



## Załącznik nr 1

Znak sprawy: WOPN-PK.082.5.2014.EB

### Opis przedmiotu zaproszenia do składania ofert

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest **zakup i dostawa mebli biurowych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL *Active protection of water – crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.***

Dostarczone meble zostaną przez Wykonawcę wniesione, zamontowane i rozstawione w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego i w terminie z nim uzgodnionym. Oferowany przedmiot zaproszenia do składania ofert powinien być: fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, w stanie kompletnym tj.: gwarantującym stosowanie go zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zaproszenia, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zaproszenia do składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

**Termin realizacji zamówienia:** do dnia 10.03.2015 r.

**Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane Wykonawcom.**

Miejsce realizacji zamówienia:

- a.) część I zamówienia: siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin (I piętro).
- b.) część II zamówienia: siedziba Wydziału Spraw Terenowych RDOŚ w Złocieniu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec (parter).

Wykonawca wybrany w rezultacie przedmiotowego postępowania, ma obowiązek dostarczyć przedmiot zaproszenia do składania ofert – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż i rozstawienie muszą się odbyć w godzinach pracy Zamawiającego tj. w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>. Wykonawca wniesie, zamontuje i rozmieści przedmiot zaproszenia do składania ofert w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin dostawy. Wykonawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonych przez siebie meblach. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniami podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

**Na oferowany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 m-cy gwarancji.**

Zamawiający dopuszcza dostawę produktów o zbliżonej stylistyce do podanego w opisie przedmiotu zaproszenia do składania ofert. Opis przedmiotu zaproszenia do składania ofert określa minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące wyposażenia meblowego i innych elementów



wyposażenia wnętr. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub wyższych (w takiej sytuacji na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne jedynie wówczas, gdy spełnione będą minimalne parametry podanych elementów wyposażenia.. Ewentualne wskazane w treści opisu przedmiotu zaproszenia do składania ofert nazwy produktów oraz nazwy ich producentów mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5 % chyba, że w treści opisu przedmiotu zaproszenia do składania ofert został podany inny dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza się zmiany szerokości i głębokości szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokości biurek i szaf. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe. Pod pojęciem rozwiązań systemowych Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Wszystkie wymiary mebli podane w treści zaproszenia do składania ofert podane są jako wymiary orientacyjne. Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie indywidualnych pomiarów. Meble muszą być dopasowane do rzeczywistych warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest do weryfikacji wymiarów mebli podczas wizji lokalnej przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

#### **Zestawienie przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna:**

##### **Biurka:**

Wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej, ergonomiczne na stelażu metalowym, wszystkie krawędzie zabezpieczone 2 mm warstwą PVC w kolorze płyty; gładka struktura blatu, nogi: metalowe z regulacją wysokości, aluminium malowane proszkowo w kolorze srebrnym; umożliwiające pionowe prowadzenie okablowania w postaci kanału kablowego ukrytego w nodze; blenda biurka: z płyty o grubości 18 mm, umiejscowiona do połowy wysokości biurka, licząc od blatu; biurka z możliwością regulacji poziomu.

Ze względów wytrzymałościowych zamawiający nie dopuszcza zastosowania cieńszych obrzeży.

##### **Krzesła obrotowe:**

Ergonomiczne oparcie, siedzisko oraz podłokietniki; oparcie: wysokie, wyprofilowane, tapicerka materiałowa, regulacja wysokości i siły odchylenia oparcia; możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą dźwigni; siedzisko: miękkie, tapicerka materiałowa, regulacja głębokości siedziska, kąta ustawienia oraz wysokości siedziska; regulacja wysokości fotela za pomocą podnośnika gazowego; tapicerka oparcia i siedziska odporna na uszkodzenia mechaniczne minimum 50.000 cykli Martindale'a; możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, podłokietniki: regulowane na wysokość i szerokość, wykonane z tworzywa sztucznego, czarne; podstawa: chromowana, pięciopodporowa, srebrna; kółka: metalowe, samohamowne.

##### **Kontenery:**

Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej, zamek centralny z wkładką patentową blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, mechanizm zabezpieczający przed wypadnięciem oraz blokada uniemożliwiająca wysuw dwóch szuflad jednocześnie. Wszystkie elementy oklejone PVC czterostronnie.

##### **Szafy:**

Z drzwiami płytowymi (dwudrzwiowa), wykonana z płyty wiórowej melaminowanej, półki: mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem, możliwość regulacji poziomu półek, gr. płyty 25 mm, obrzeży półek – 2 mm, półki zakotwiczone (Titus), na całą szerokość szafy; zamknięcie: zamykana na klucz, jednopunktowy z opcją „MASTER”; zawiasy: typu Blum – cichy





domyk, 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia, kąt otwarcia 100°, regulacja poziomu na całej długości szafy. Wszystkie elementy oklejone PVC czterostronnie.

### Szafy na mapy (metalowe):

Pięcioszufladowa, prowadnice kulkowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem, szuflady o pełnym wysuwie, korpus: szafki wykonane z blachy stalowej o gr. 0,8 mm, fronty: szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm, materiał: blacha ocynkowana, zabezpieczenie: zamykane centralnie jednym zamkiem.

#### a.) część I zamówienia:

L.p.	Rodzaj	Opis	Wymiary [mm]	Kolor	Ilość [szt.]
<b>Miejsce realizacji zamówienia: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin</b>					
1.	Biurko proste	Biurko proste, blat o gr. 25mm, stelaż - w kształcie litery T, profil stalowy, owalny, w blacie zamontowana przelotka kablowa	1600 dł. x 800 szer. x 735 H	buk jasny (D-9240 BS)	4
2.	Krzesełko obrotowe	Krzesełko obrotowe, wysokie oparcie, tapicerka materiałowa, kółka do powierzchni miękkich	wysokość co najmniej w zakresie 1100 – 1220 wysokość siedziska co najmniej w zakresie 470 – 560 wysokość oparcia 680 szerokość oparcia 480 głębokość siedziska 500 szerokość siedziska 540 wysokość podłokietników (od siedziska) 250	kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, podstawa srebrna	4
3.	Kontener mobilny	Kontener mobilny, wieniec górny z płyty o gr. 25mm, kółka do powierzchni dywanowych. Ściana tylna gr. 12mm, boki szuflad metalowe, 3 szuflady, krawędzie boczne zabezpieczone 3mm warstwą PVC w kolorze płyty	410 szer. x 460 gł. x 585 H	buk jasny (D-9240 BS)	4
4.	Szafy na dokumenty	Szafa na dokumenty, aktowa 5OH, wieniec górny i dolny gr. 25mm, obrzeża PCV gr. 3mm (wieńce), 2mm (boki, półki, drzwi). Ściana tylna z HDF gr. 3,2mm.	800 szer. x 420 gł. x 1890 H	buk jasny (D-9240 BS)	3
5.	Szafy na sprzęt i odzież	Szafa na sprzęt i odzież, ubraniowa, wieniec górny i dolny gr. 25mm, obrzeża PCV gr. 3mm (wieńce), 2mm (boki, półki, drzwi). Ściana tylna z HDF gr. 3,2mm, 4 półki w tym 3 półki wąskie i jedna górna na całą szerokość szafy, sąsiadujące z przegrodą na ubrania i chromowanym drążkiem.	800 szer. x 420 gł. x 1890 H	buk jasny (D-9240 BS)	2

6.	Szafy na mapy	Model do przechowywania map w formacie A0	1315 szer. x 920 gł. x 425 H	malowana proszkowo jasny popiel (RAL 7035)	2
----	---------------	---	------------------------------	--	---

**b.) część II zamówienia:**

L.p.	Rodzaj	Opis	Wymiary [mm]	Kolor	Ilość [szt.]
<b>Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Spraw Terenowych RDOŚ w Złocieniu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec</b>					
1.	Biurko narożne	biurko narożne, prawe w kształcie litery „L”, blat wyprofilowany o gr. 28mm, przy szerszym boku w narożniku blatu przełot kablowy z krawędziami zabezpieczonymi plastikową wstawką, stelaż w kształcie litery „L”, dł. podstawy nóg 600mm	1600 dł. x 1000 gł. x gł.700 x 760 H	olcha	1
2.	Biurko proste	Biurko proste, prostokątne z blatem o gr. 28mm, w dwóch narożnikach blatu po jednym przełocie kablowym z krawędziami zabezpieczonymi plastikowymi wstawkami, stelaż w kształcie litery „L”, dł. podstawy nóg 600mm,	160 dł. x 700 gł. x 760 H	olcha	2
3.	Krzesełko obrotowe	Krzesełko obrotowe, wysokie oparcie, tapicerka materiałowa, kółka do powierzchni twardych	wysokość co najmniej w zakresie 1100 – 1220 wysokość siedziska co najmniej w zakresie 470 – 560 wysokość oparcia 680 szerokość oparcia 480 głębokość siedziska 500 szerokość siedziska 540 wysokość podłokietników (od siedziska) 250	kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, podstawa srebrna	3
4.	Kontener stacjonarny	Kontener stacjonarny, do zamontowania pod blatem biurki wymienionych w wierszu. 1 i 2 tabeli, cztery szuflady, wieniec górny i dolny z płyty o gr. 28mm, stopki umożliwiające poziomowanie, korpusy kontenerów, plecy oraz fronty: z płyty o grubości 18mm; szuflady: płytowe, prowadnice teleskopowe, łożyskowe, zapewniające wysuw minimum 80% wzwyż, uchwyty metalowe, satynowane, stal szczerkowana, poziome, dwupunktowe, wszystkie krawędzie zabezpieczone 2mm warstwą PVC w kolorze płyty	428 dł. x 495 gł. x 730 H	olcha	4
	Szafa na dokumenty	Szafa na dokumenty, aktowa 50H, wieniec dolny i górny z płyty o gr. 28mm; ściana tylna: z	800 szer. x 385 gł. x 1830 H	olcha	2



5.		plyty o gr. 12mm; korpus szafy: z plyty o gr. 18mm; fronty z plyty o gr. 18mm; uchwyty: metalowe, satynowane, stal szcztokowana, pionowe, dwupunktowe, wszystkie krawędzie zabezpieczone 2mm warstwą PVC w kolorze plyty.			
6.	Szafa na sprzęt i odzież	Szafa na sprzęt i odzież, ubraniowa, z drzwiami płytowymi, 5OH, jedna półka u góry szafy na całą jej szerokość, 4 półki wąskie sąsiadujące z przegrodą na ubrania, drążek na ubrania metalowy, satynowany, stal szcztokowana, wszystkie krawędzie zabezpieczone 2mm warstwą PVC w kolorze plyty.	600 szer. x 385 gł. x 1830 H	olcha	2