

## Część I

## I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa wykonanych tablic informacyjnych z regulaminami i urzędowych dla wybranych rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 wraz z montażem w terenie, w ramach projektu pt. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej na podstawie wskazań zawartych w planach zadań ochronnych i planach ochrony na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Szczecinie, w podziale na trzy zadania:  
Zadanie 1 - Tablice regulaminowe do rezerwatów położonych w granicach obszarów Natura 2000 – 11 szt.;  
Zadanie 2 - Tablice regulaminowe do rezerwatów przyrody położonych poza obszarami Natura 2000 – 13 szt.;  
Zadanie 3 - Tablice urzędowe z godłem do rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 – 61 szt..

Przedmiot zamówienia jest sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

## 1.1.

Przykład wykonanej tablicy informującej o obowiązującym regulaminie na terenie rezerwatu przyrody

**Przykład dotyczy zadania 1 i zadania 2**



## 1.2

Przykład wykonanej tablicy urzędowej wyznaczającej granicę obszaru chronionego – rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000

**Przykład dotyczy zadania 3**



## 1.3 Opis tablic:

- zamówienie obejmuje dostawę wykonanych tablic metalowych z blachy ocynkowanej na drewnianych stelażach oraz ich montaż w terenie,
- termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 października 2015 r.,
- tablice należy wykonać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268, poz. 2665),
- grubość blachy nie mniejsza niż 0,8 mm,
- warunki techniczne tablicy regulaminowej:
  - tablica prostokątna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,
  - kolor tła: biały,
  - kolor liter: czarny,
  - rozmiar: 210 cm x 70 cm,
  - orientacja: pozioma,
- warunki techniczne tablicy urzędowej z godłem:
  - kolor tła: czerwony,
  - kolor godła i liter: biały,
  - tablica prostokątna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
  - rozmiar 150 cm x 50 cm - 13 szt. tablic dla 3 obszarów chronionych o długiej nazwie (ilość znaków w nazwie wraz ze spacjami równa lub większa od 40),

- także o rozmiarze 120 cm x 40 cm - 48 szt. dla 19 obszarów chronionych o krótkiej nazwie,
- orientacja: pozioma,
- do wykonania konstrukcyjnych elementów drewnianych użyte będą sosna, modrzew lub dąb,
- drewniane elementy konstrukcji tablic powinny być okorowane i pomalowane bejcą w kolorze brązowym,
- konstrukcje stelaży powinny być wsparte na co najmniej dwóch głównych pionowych słupach o przekroju wielościanu lub okrągłym (żerdziach) o wymiarach: średnich obwodach i wysokości części nadziemnej:
  - dla tablic urzędowych – średnica nie mniejsza niż 10 cm, wysokość części nadziemnej 200-220 cm,
  - dla tablic regulaminowych – średni obwód nie mniejszy niż 70 cm, wysokość części nadziemnej 200-220 cm,
- tablice powinny być oprawione w ramy drewniane o wymiarach
  - dla tablic urzędowych – rama o boku szerokości 6-7 cm, utrzymująca prostokątną tablicę z blachy stalowej ocynkowanej o rozmiarze 150 cm x 50 cm - 13 szt. tablic dla 3 obszarów chronionych o długiej nazwie, a także o rozmiarze 120 cm x 40 cm - 48 szt. dla 19 obszarów chronionych o krótkiej nazwie,
  - dla tablic regulaminowych – rama o boku szerokości 12-15 cm, utrzymująca prostokątną tablicę z blachy stalowej ocynkowanej o rozmiarze 210 cm x 70 cm,
- z tyłu tablic regulaminowych w celu wzmocnienia konstrukcji powinny być umieszczone 2 poprzeczne lub przekątne deski o grubości co najmniej 2 cm i szerokości co najmniej 15 cm;
- konstrukcje z tablicami powinny być przytwierdzone do gruntu przy pomocy zabetonowanych metalowych kotw wkopanych w grunt, na głębokość zapewniającą im stabilność. Część nadziemna znajdująca się przy gruncie do wysokości nie mniej niż 50 cm powinna być pokryta trzykrotnie lepikiem asfaltowym, karbolineum, ksylamitem lub innym środkiem o podobnej konsystencji, przeznaczonym do zabezpieczenia drewna przed nasiąkaniem wodą i murszeniem;
- całość konstrukcji powinna być objęta co najmniej 36 miesięcznym (3 letnim) okresem gwarancji;
- kompletne konstrukcje składające się z drewnianych elementów stelaża oraz stalowej tablicy będą odpowiednio zabezpieczone przed typowymi uszkodzeniami tj. blaknięciem na skutek działania czynników atmosferycznych (w tym promieni UV), łuszczeniem, butwieniem, próchnieniem, rdzewieniem, itp. Użyte materiały muszą gwarantować, że w okresie 36 miesięcy (3 lat) od wykonania zamontowane w terenie oznakowanie nie straci swoich właściwości,

1.4 Lista rezerwatów, dla których zaplanowano wykonanie tablic wraz z lokalizacją rezerwatu :

LP	NAZWA REZERWATU	TABLICE			GMINA
		ZADANIE 1 - tablice regulaminowe	ZADANIE 2 - tablice regulaminowe	ZADANIE 3 - tablice urzędowe	
1	Bagno Ciemino	1	0	2	Borne Sulinowo
2	Bagno Raczyk	3	0	0	Człopa
3	Brzozowe Bagno koło Czaplinka	1	0	0	Czaplinek
4	Bukowskie Bagno	1	0	2	Człopa
5	Dolina Pięciu Jezior	2	0	0	Połczyn Zdrój
6	Diabelskie Pustacie	0	0	1	Borne Sulinowo
7	Gogolewo	0	0	2	Marianowo
8	Jezioro Czarnówek	1	0	0	Złoceniec
9	Jezioro Lubiatowskie im. prof. Wojciecha Górskiego (* - obszar o długiej nazwie)	0	3	3	Manowo Koszalin
10	Jodły Karnieszewickie	0	2	2	Sianów
11	Mszar Koło Siemidarżna	0	3	3	Brojce
12	Nad jeziorem Liptowskim	1	0	2	Tuczno
13	Nad Płociczną	1	0	0	Tuczno
14	Parnowo	0	2	2	Biesiekierz
15	Rezerwat na rzece Grabowej	0	2	2	Polanów
16	Rosiczki Mirosławskie	0	0	2	Mirosławiec
17	Sięciemieńskie Rosiczki	0	1	1	Sianów
18	Stary Załom	0	0	1	Człopa

19	Zaleskie Bagna	0	0	1	Postomino
20	PLH320001 Bobolickie Jeziora Lobeliowe	0	0	5	Biały Bór Szczecinek Bobolice
21	PLH320003Dolina Grabowej	0	0	5	Polanów Sławno Malechowo
22	PLH320008 Janiewickie Bagno	0	0	2	Sławno
23	PLH320017 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski  (* - obszar o długiej nazwie)	0	0	5	Karnice Rewal Trzebiatów, Kołobrzeg Dygowo Ustronie Morskie Będzino Mielno
24	PLH320022 Dolina Radwi, Chotli i Chocieli  (* - obszar o długiej nazwie)	0	0	5	Tychowo Polanów Białogard Karlino Biesiekierz Bobolice Manowo Świeszyno
25	PLH320042 Jezioro Śmiadowo	0	0	3	Borne Sulinowo
26	PLH320045Miroslawiec	0	0	5	Miroslawiec Tuczno
27	PLH320048 Diabelskie Pustacie	0	0	5	Borne Sulinowo
<b>RAZEM:</b>		<b>11 szt.</b>	<b>13 szt.</b>	<b>61 szt.</b>	<b>32 gminy</b>

2. W ramach dostawy Wykonawca wykona i zamontuje w terenie tablice, bez dodatkowych kosztów. Montaż tablic należy prowadzić w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00.  
Tablice stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów wysokiej jakości, pozbawiony wad. Nadto, dostarczony przedmiot zamówienia nie może być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.  
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o planowanym montażu z 5 – dniowym wyprzedzeniem pismem na adres e-mail: [katarzyna.moczarska-ryczko.szczecin@rdos.gov.pl](mailto:katarzyna.moczarska-ryczko.szczecin@rdos.gov.pl) lub fax. 94 36-70-930 .

#### **IV. Termin wykonania zamówienia:**

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30 października 2015 r..